

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Калмыкия»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»
в Лаганском районе

Адрес: пос. Комсомольский , пер. Спортивный,7а

Тел: (84743)9-16-49 E-mail: komffguz.@yandex.ru

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

(смывы, пищевые продукты, вода, воздух)

от «18» ноября 2024 г.

№ 115

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)- ТО «Восточный» Управления Роспотребнадзора по РК в Лаганском и Черноземельском районах.
2. Юридический адрес: РК, г.Лагань, ул. Адучиева 63
3. Цель исследование образца: по договору № 72 от 07.10.2024г.
4. Наименование образца (пробы, производитель, дата производства, срок годности) ПППЗ Лук репчатый свежий. ООО «ВОЛГОГРАДТРУБОПЛАСТ». ИП Симуков Денис Павлович. 400048, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, д.5. Масса нетто-500гр. Хранение в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха хорошо вентилируемых охлаждаемых помещениях.
5. Место отбора: РК, Черноземельский район, п. Прикумский, ул. Ставропольская, д.11. ЛДП при МКОУ «Прикумская СОШ».
6. Условия отбора доставки дата и время отбора: 15.11.2024г. 09 ч 40 мин.
Ф.И.О., должность: врач эпидемиолог – Хараева И.И.
Условия доставки: соответствует НД.
Дата и время доставки в лабораторию: 15.11.2024г. 13 ч 30 мин.
Проба отбора: в соответствии с МУК 4.2.3016-12 «Санитарно- паразитологические исследования плодовоовощной, плодово- ягодной и растительной продукции».
7. Дополнительные сведения: протокол (акт) отбора
8. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» гл.2 ст.7 п.11.

Результаты испытаний

№ пп	Наименование	Опред. Показат.	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Лук репчатый свежий	Яйца гельминтов	Не обнаружено	Не допустимо	МУК 4.2.3016-12
		Цисты простейших	Не обнаружено	Не допустимо	МУК 4.2.3016-12

Ф.И.О. проводившего исследования фельдшер - лаборант :

Адрикова.Р.Е

Заключение: Пробы № 115 пищевого продукта по санитарно-паразитологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» гл.2 ст.7 п. 11

Врач эпидемиолог ФФБУЗ « ЦГ и Э в РК» в Лаганском районе

Хараева И.И.